

BT725 WIFI

Bezprzewodowy termostat z połączeniem WiFi

*Z kraju i zagranicy ...
... kontrolować temperaturę !*



Zaprojektowany i wyprodukowany w Czechach.



PRODUCENT
ELEKTRONIKI
UŻYTKOWEJ


Dystrybutor:
ELEKTROBOK PL
ul. Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne

tel./ fax: 012 2704139
e-mail: elbock@poczta.fm


MADE IN CZECH REPUBLIC

6 opcji połączeń


1



2




3




4

Sterowanie w mieszkaniu, gdzie nie ma połączenia Wi-Fi. Tam termostat tworzy własny hotspot Wi-Fi (punkt dostępowy AP).



5

Kontrola i ustawienie termostatu za pomocą kabla USB z komputerem z systemem Windows 10



6

Obsługa ręczna, zawsze wiesz, co się dzieje i możesz ręcznie ustawić termostat.





APLIKACJA

Nowoczesna i przyjazna dla użytkownika aplikacja. Wszystko działa pod naszym serwerem ELEKTROBOCK CZ. Może ona obsłużyć wszystkich bez względu na wiek.

Dzięki połączeniu internetowemu możesz sterować termostatem gdziekolwiek jesteś. Możesz wyświetlić wszystkie informacje bezpośrednio na urządzeniu mobilnym (tablecie, smartfonie lub komputerze).

Kompletna konfiguracja i programowanie odbywa się bezpośrednio z aplikacji.

WYBÓR ZARZĄDZANIA

Nasza aplikacja w języku polskim działa na wszystkich systemach operacyjnych. Nie musisz kupować nowych urządzeń. Wszystko działa na Androidzie, iOS lub Windows 10. Aplikacje można pobrać bezpłatnie.



RODZINA

Oferujemy sterowanie przez wszystkich członków rodziny. Możliwość skonfigurowania głównego administratora i innych członków rodziny bezpośrednio w aplikacji.

Liczba podłączonych użytkowników nie jest ograniczona, tylko administrator pozwala innym użytkownikom.


STEROWANIE RĘCZNE

Termostat można również obsługiwać ręcznie, jeśli przez krótki czas nie masz połączenia z internetem lub telefonu komórkowego.



Ustawiony program jest zapisywany w odbiorniku termostatu sieciowego. To rozwiązanie zapewnia pełną kontrolę temperatury nawet w zabudowie przy utracie połączenia z Internetem.

Cyfrowy termostat z modulem WiFi



Funkcje termostatu :

- 9 programów tygodniowych
- 6 zmian temperatury dziennie
- programowanie po 10 minut co 0,5 ° C
- możliwość programowania dnia lub od pn do pt i so , nd
- przenośny nadajnik na baterie
- możliwość ustawienia HISTEREZY, regulacji PI lub PID
- funkcja przedwczesnego rozruchu
- tryb OGRZEWANIE lub CHŁODZENIE
- krótkoterminowa zmiana żądanej temperatury
- tryb ręczny (MANU)
- trwałe WYŁ
- tryb WAKACJE
- tryb letni
- wybór tygodnia pa / nieparzysty (praca na zmiany)
- korekta aktualnej temperatury
- blokada klawiszy
- wskazanie konserwacji kotła
- ochrona przed mrozem (3 ° C)
- funkcja TEST
- wybór zmiany czasu lato / zima
- hasło serwisowe
- (styk bezpotencjałowy) maks. obciążenie 8 A / 250 V AC



8 594012 223509



PRODUCENT
ELEKTRONIKI
UŻYTKOWEJ

Dystrybutor:
ELEKTROBOK PL
ul. Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne

tel./ fax: 012 2704139
e-mail: elbock@poczta.fm

MADE IN CZECH REPUBLIC

Odbiornik sieciowy (z komunikacją WiFi i komunikacją RFM)



Gdy wyjście jest włączone, świeci przez 4 sekundy



Gdy wyjście jest wyłączone, miga co 4 sekundy



świeci, gdy podłączony jest komputer lub telefon komórkowy



1. miga sporadycznie podczas komunikacji z komputerem (podczas wymiany danych)
2. miga co 1/2 sekundy = TRYB PRZECIW ZAMARAZANIU



świeci, gdy komunikuje się zdalnie przez serwer



1. 3,5 sekundy wyłączone i pół sekundy włączone, gdy jest podłączony do SIECI LOKALNEJ i nie komunikuje się zdalnie przez serwer
2. wyłączony na 3,5 sekundy i WŁĄCZONY na pół sekundy w trybie AP
3. miga, gdy wystąpi błąd modułu WiFi



zapala się podczas przesyłania danych między odbiornikiem a nadajnikiem



miga, gdy wystąpi błąd transmisji lub gdy nie ma komunikacji z nadajnikiem (czujnik iem temperatury)

gniazdo przelotowe do podłączenia innego urządzenia

(bezpotencjałowy styk zwierny) maks. 8 A.

AUT działa zgodnie z programem
ON trwale włączony
WYŁ trwale wyłączony



Termostat


(bezprzewodowy RFM z czujnikiem temperatury, ze sterowaniem)



W zestawie



Typ AAA
(mikro paluszek)




Stojak na termostat


Aplikacja mobilna umożliwia prostą i intuicyjną obsługę




Ustawianie stałych



Ustaw tryb wakacyjny



Graficzne zobrazowanie codziennych programów tygodnia




Poszczególne dni mogą być wyświetlane w trybie

Arkusz tabelkowy



Arkusz graficzny



Zobrazowanie czasu

Kopie programu

☐ Program 2

☐ Program 3

☐ Program 4

☐ Program 5

☐ Program 6

☐ Program 7

☐ Program 8

☐ Program 9

W systemie można zaprogramować do 9 wariantów programu

Dystrybutor:
ELEKTROBOK PL
 ul. Bielowicza 46
 32-040 Świątniki Górne
 tel./ fax: 012 2704139
 e-mail: elbock@poczta.fm

